

中华人民共和国农业部
兽药产品批准文号批件

企业名称：浙江海正药业股份有限公司

批件号：2015080666

受理号	兽药通用名	含量规格	商品名	批准文号
07040020150716-66	恩拉霉素预混剂	100g:4g(400 万单位)	/	兽药添字(2015) 110272817
07040020150716-65	恩拉霉素预混剂	100g:8g(800 万单位)	/	兽药添字(2015) 110272818
兽药产品批件文号有效期	2015 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 6 日			
备 注	请按批准后的内容（包括图案）印刷标签、说明书，并将印刷后的标签、说明书样张（一式三份）以及申报材料中修改后的标签、说明书样稿复印件二个月内寄中国兽医药品监察所质量监督处备案。 地址：北京市海淀区中关村南大街甲 8 号 邮编：100081			

盖章：
日期：2015 年 8 月 6 日



20150716-66

恩拉鼎[®]



恩拉霉素预混剂
Enramycin Premix

兽药GMP验收通过企业

(2011)兽药GMP证字523号

兽用

- 【主要成分】 恩拉霉素
- 【适应症】 用于预防猪、鸡革兰氏阳性菌感染，促进猪、鸡生长。
- 【用法与用量】 以恩拉霉素计。混饲：每1000kg饲料，猪2.5-20g；鸡1-5g。
- 【批准文号】
- 【规格】 100g: 4g (400万单位)
- 【包装】 20kg/袋
- 【贮藏】 遮光、密闭，在干燥处保存。
- 【生产企业】 浙江海正药业股份有限公司
地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号
电话：0576-88827988
- 【生产许可证号】 (2011)兽药生产证字11027号
- 【休药期】 猪、鸡7日。
- 【生产批号】
- 【生产日期】
- 【有效期】

浙江海正药业股份有限公司

恩拉鼎[®]

恩拉霉素预混剂说明书

兽用

【兽药名称】

通用名：恩拉霉素预混剂

英文名：Enramycin Premix

汉语拼音：Enlameisu Yuhunji

【主要成分】恩拉霉素

【性状】本品为灰色或灰褐色的粉末；有特臭。

【药理作用】

1、药效学：恩拉霉素是多肽类抗生素。通过抑制革兰氏阳性菌细胞壁的合成，从而达到杀菌作用。特别是对肠道内有害的梭状芽孢杆菌、链球菌、葡萄球菌等病原具有强大的抗菌活性。恩拉霉素对革兰氏阴性菌抗菌活性很弱或几无抗菌活性。

2、药动学：恩拉霉素内服不吸收或者吸收很少，并不为体内消化道中的酶所分解而以原型通过粪便排出体外。

【适应证】用于预防猪、鸡革兰氏阳性菌感染，促进猪、鸡生长。

【用法与用量】以恩拉霉素计。混饲：每1000kg饲料，猪2.5-20g；鸡1-5g。

【不良反应】标准暂无规定。

【注意事项】1、蛋鸡产蛋期禁用。

2、禁止与维吉尼霉素、杆菌肽、吉他霉素、四环素类配伍。

【休药期】猪、鸡7日。

【规格】100g：4g（400万单位）

【包装】20kg/袋

【贮藏】遮光、密闭，在干燥处保存。

【有效期】2年

【批准文号】

【生产企业】浙江海正药业股份有限公司

地址：浙江省台州市椒江区46号

电话：0576-88827988

恩拉鼎[®]



恩拉霉素预混剂
Enramycin Premix

兽药GMP验收通过企业
(2011)兽药GMP证字523号

兽用

- 【主要成分】 恩拉霉素
- 【适应症】 用于预防猪、鸡革兰氏阳性菌感染，促进猪、鸡生长。
- 【用法与用量】 以恩拉霉素计。混饲：每1000kg饲料，猪2.5-20g；鸡1-5g。
- 【批准文号】
- 【规格】 100g: 8g (800万单位)
- 【包装】 20kg/袋
- 【贮藏】 遮光、密闭，在干燥处保存。
- 【生产企业】 浙江海正药业股份有限公司
地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号
电话：0576-88827988
- 【生产许可证号】 (2011)兽药生产证字11027号
- 【休药期】 猪、鸡7日。
- 【生产批号】
- 【生产日期】
- 【有效期】

标签识别与防伪

恩拉鼎[®]

恩拉霉素预混剂说明书

兽用

【兽药名称】

通用名：恩拉霉素预混剂

英文名：Enramycin Premix

汉语拼音：Enlameisu Yuhunji

【主要成分】恩拉霉素

【性状】本品为灰色或灰褐色的粉末；有特臭。

【药理作用】

1、药效学：恩拉霉素是多肽类抗生素。通过抑制革兰氏阳性菌细胞壁的合成，从而达到杀菌作用。特别是对肠道内有害的梭状芽孢杆菌、链球菌、葡萄球菌等病原具有强大的抗菌活性。恩拉霉素对革兰氏阴性菌抗菌活性很弱或几无抗菌活性。

2、药动学：恩拉霉素内服不吸收或者吸收很少，并不为体内消化道中的酶所分解而以原型通过粪便排出体外。

【适应证】用于预防猪、鸡革兰氏阳性菌感染，促进猪、鸡生长。

【用法与用量】以恩拉霉素计。混饲：每1000kg饲料，猪2.5-20g；鸡1-5g。

【不良反应】标准暂无规定。

【注意事项】1、蛋鸡产蛋期禁用。

2、禁止与维吉尼霉素、杆菌肽、吉他霉素、四环素类配伍。

【休药期】猪、鸡7日。

【规格】100g：8g（800万单位）

【包装】20kg/袋

【贮藏】遮光、密闭，在干燥处保存。

【有效期】2年

【批准文号】

【生产企业】浙江海正药业股份有限公司

地址：浙江省台州市椒江区46号

电话：0576-88827988